

KEELEY MANIS



9-18v DC 17mA NEGATIEVE BINNENZIJD
UITGANG INGANG

TOONREGELINGSSECTIE

BASS BOOST

STANDAARD

DRIVE-REGELINGSSECTIE


GERMANIUM TRANSISTOR

GERMANIUM DIODE


TRUE BYPASS / GEBUFFERDE VOETSCHAKELAAR
OM MODI TE VERANDEREN :
HOUD VOETSCHAKELAAR 2 SECONDEN INGEDRUKT
LED KNIPPERT 2x VOOR TRUE BYPASS
EN 3x VOOR GEBUFFERDE BYPASS*

*FABRIEKSINSTELLING OP GEBUFFERDE BYPASS

CLIPPING SCHAKELAAR



▲ **MORE COMPRESSION & SATURATION**
MEER COMPRESSIE & VERZADIGING



▼ **CLASSIC KLONE**
KLASSIEKE KLONE

BASS+ SCHAKELAAR


BASS+ SWITCH

▲ OR ▼

**BASS+
MODE**



**ADDS 3DB
OF LOW END**



**STOCK
MODE**




**“TRANSPARENT”
MID BOOST**


BASS+ MODUS
VOEGT 3DB AAN LAAG TOE

STOCK MODUS
“TRANSPARANTE” MID BOOST


VOORGESTELDE INSTELLINGEN




CLASSIC KLONE



SINGLE COIL BEEFY



EVO-KLONE



G-SUS-TAIN